



OBVEŠČANJE JAVNOSTI GLEDE NA ZAHTEVE UREDBE O PITNI VODI  
(Ur. l. RS, 61/2023), PRILOGA 4, ZA VODOVODNI SISTEM  
**PODPEČ, PRESERJE, NOTRANJE IN VNANJE GORICE**

1. Identifikacija upravljavca vodovoda

Naziv družbe:	Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.
Skrajšan naziv družbe:	JKP Brezovica d.o.o.
Sedež družbe:	Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje
ID za DDV:	SI22513434
Direktorica družbe:	Monika Pulko
Odgovorna oseba za oskrbo s pitno vodo:	Miran Repar
Odgovorna oseba za pitno vodo:	Miran Repar
Telefon:	01 363 30 20
Spletna stran:	<a href="http://www.jkp-brezovica.si">www.jkp-brezovica.si</a>
E-pošta:	<a href="mailto:info@jkp-brezovica.si">info@jkp-brezovica.si</a>
Organizacijska oblika:	Družba z omejeno odgovornostjo
Lastniška struktura podjetja:	100 % Občina Brezovica

2. Prispevna območja vodnih virov vodovodnega sistema Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice so prikazana

- V prilogi 1 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Ur. l. RS, št. 115/07, 9/08 – popr., 65/12 in 93/13) na povezavi: <https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=URED4396>

3. Oskrbovalna območja so v grafični obliki dostopna na povezavi:

<https://jkp-brezovica.si/pitna-voda/oskrbovalna-obmocja/>



OSKRBOVALNO OBMOČJE	NASELJA	ŠTEVILO UPORABNIKOV <sup>1</sup>	DEZINFEKCIJA	DRUGA PRIPRAVA VODE
Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Dolenja Brezovica Gorenja Brezovica Goričica pod Krimom Jezero Kamnik pod Krimom Notranje Gorice	8418	<i>DA - Vodni vir – Virje</i> <i>Vv-1/86:</i> Natrijev hipoklorit UV <sup>2</sup>	<i>Vodni vir – Virje</i> <i>Vv-1/86:</i> Koagulacija, Grobi predfilter (150μ), Ultrafiltracija
	Plešivica Podpeč Podplešivica Preserje Prevalje pod Krimom Vnanje Gorice – del Žabnica Lukovica pri Brezovici (Pot na Plešivico 3- 5)		<i>DA - Vodni vir – Veliki vrh VG-1:</i> <i>vrh VG-1:</i> Natrijev hipoklorit <sup>3</sup>	<i>Vodni vir – Veliki vrh VG-1:</i> Mehčanje – magnetni nevtralizator

<sup>1</sup> Stalno in začasno prijavljeni na dan 1.3.2024

<sup>2</sup> V primeru izpada ne delovanja ultrafiltracije

<sup>3</sup> Začetek izvajanja dezinfekcije, ko temperatura vode doseže 20 °C. Prenehanje dezinfekcije, po 31.8. in ko je temperatura vode vsaj 2 dni pod 20°C.



4. Letna poročila o pitni vodi so dostopna na:

<https://jkp-brezovica.si/pitna-voda/letna-porocila/>

Laboratorijske preiskave pitne vode v okviru notranjega nadzora se izvajajo skladno z novo sprejeto Uredbo o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/23). Preskušanja se izvajajo po letnem programu, ki ga pripravlja podjetje JKP Brezovica d.o.o.

Vzorčenje in laboratorijska preskušanja pitne vode izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Na oskrbovalnem območju se izvajajo redna in občasna preskušanja mikrobioloških preiskav 1 x mesečno. Prav tako se vsaj po eno vzorčenje za redna fizikalno-kemijska preskušanja. 1x letno izvedemo občasno fizikalno kemijsko preskušanje surove vode, na enem od zajetij. Skupaj letno izvedemo 10 rednih pregledov na vodovodnem sistemu.

Poleg rednih preskušanj se skladno z letnim planom skozi vse leto izvajajo tudi občasna mikrobiološka in kemijska preskušanja in ostala, ciljana preskušanja na posamezne parametre (trihalometane, Aluminij, klorat, bromat idr.).

V primeru indikacij, izvedemo tudi dodatno vzorčenje pitne vode na delu oskrbovalnega sistema.

OSKRBOVALNO OBMOČJE	ŠTEVILO REDNIH MIROBIOLOŠKIH PRESKUŠANJ	ŠTEVILO OBČASNIH MIROBIOLOŠKIH PRESKUŠANJ	ŠTEVILO REDNIH FIZIKALNO-KEMIJSKIH PRESKUŠANJ	ŠTEVILO OBČASNIH FIZIKALNO-KEMIJSKIH PRESKUŠANJ
Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	35	28	14	1



Letni plan vzorčenja vode:

LETNI PLAN VZORČENJA		ZAJETJA	OMREŽJE
JAN	1. OBDOBJE		
FEB		<b>MBo+CP 3x</b> <b>MBo 1x</b> <b>KEr 2 x</b>	<b>MBr 4x</b> <b>KEr 1 x</b>
MAR			<b>MBr 4x</b> <b>KEr 1 x</b>
APR	2.OBDOBJE		<b>Mbo+CP 1x</b> <b>Mbo 1x</b> <b>MBr 2x</b> <b>KEr 1 x</b>
MAJ			<b>Mbo+CP 1x</b> <b>Mbo 1x</b> <b>MBr 2x</b> <b>KEr 1 x</b>
JUN		<b>MBo+CP 2x</b> <b>MBr 1x</b> <b>KEr 1 x</b>	<b>MBr 3x</b> <b>KEr+THM+klorat+bromat 1 x</b>
JUL	3.OBDOBJE		<b>Mbo+CP 1x</b> <b>Mbo 1x</b> <b>MBr 2x</b> <b>KEr 2 x</b>
AVG			<b>Mbo 1x</b> <b>MBr 3x</b> <b>KEr 1 x</b>
SEP		<b>MBo+CP 2x</b> <b>MBo 1x</b> <b>KEo 1x</b> <b>KEr 1x</b>	<b>MBr 4x</b>
OKT	4.OBDOBJE		<b>Mbo 1x</b> <b>MBr 3x</b> <b>KEr 1 x</b>
NOV		<b>MBr 1x</b> <b>KEr 1 x</b>	<b>MBr 4x</b>
DEC			

Legenda:

- **MBr** mikrobiologija redna (MF)
- **MBo** mikrobiologija občasna (MF)
- **MBo+CP** mikrobiologija občasna + *Clostridij perfringens* (MF)
- **Ker** kemija redna
- **THM** kemija trihalometani, klorat, bromat



5. Informacije o parametrih, ki niso navedeni v Delu C Priloge 1 Uredbe o pitni vodi:

Vodni vir	Trdota vode	Minerali, anioni/kationi, raztopljeni v vodi:		
		Kalcij Ca	Magnezij Mg	Kalij K
Virje Vv-1/86 <sup>4</sup>	14 °N	75 mg/l	16 mg/l	0,2 mg/l
Veliki vrh VG-1 <sup>5</sup>	20 °N	79 mg/l	41 mg/l	0,3 mg/l

6. Informacije o morebitnih nevarnostih za zdravje ljudi ter nasveti glede zdravja in uporabe pitne vode.

a. Parametri, ki jih določamo v pitni vodi:

Mikrobiološki parametri nam pokažejo obseg in stopnjo onesnaženosti pitne vode z mikroorganizmi. Preskušanje vzorca pitne vode na posamezne kemijske parametre pokaže obseg in stopnjo onesnaženosti pitne vode s kemičnimi snovmi, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje ljudi. Kljub velikemu številu kemikalij v okolju so v normative vključene le nekatere, s katerimi si pomagamo pri oceni. Za indikatorske parametre mejne vrednosti niso določene na osnovi neposredne nevarnosti za zdravje, ampak nam dajo informacijo o urejenosti celotnega sistema in nas opozarjajo, zlasti ob spremembah, da se z vodo nekaj dogaja in jih je treba raziskati. Več o posameznih parametrih najdete na povezavi NIJZ: <https://nijz.si/ moje-okolje/pitna-voda/parametri-ki-jih-dolocamo-v-pitni-vodi/>

b. Nasveti za varno uporabo vode

NIJZ - Nacionalni inštitut za javno zdravje je s strani države pooblaščen inštitucija, ki podaja priporočila glede izvajanja varne vodooskrbe, zagotavljanja zdravstvene ustrezne vode in priporočila za ravnanje v izrednih razmerah. Priporočila s področja pitne vode so dostopna na NIJZ: <https://nijz.si/ moje-okolje/pitna-voda/>

7. Informacije o oceni tveganja za vodovodni sistem

Ocena tveganja se je izdelala ob vpeljavi HACCP načrta in se posodablja in na novo vrednoti ob vsaki izredni situaciji, ki lahko vpliva na varno vodooskrbo. Tveganja se ocenjujejo na celotni vodooskrbni verigi, od območja zajetij do pipe uporabnika; na vodnih virih (črpališča, zajetja), pred in po pripravi vode, na omrežju s pripadajočimi elementi, internih napeljavah in vse do pipe uporabnika. Upošteva se tudi tveganja, ki jih lahko doprinesejo zaposleni ali pa izredne razmere, na katere nimamo vpliva, kot so poplave, potresi, žled, vojna, ...

*Tveganja na črpališčih*

Do onesnaženja podzemne vode lahko pride kjerkoli pred črpališčem ali zajemom podzemne vode. S tem namenom je z uredbo in spremembo uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice definirano vodovarstveno območje za zajetje Virje in Veliki vrh. Za posamezno telo so na vodovarstvenih pasovih določene omejitve. Razlog za onesnaženje pitne vode na črpališčih je lahko prekomeren dvig podtalnice, izvajanje vzdrževalnih

<sup>4</sup> Vzorec vode z dne 15.06.2024

<sup>5</sup> Vzorec vode z dne 14.11.2024 in 18.03.2025



del, nekontroliran poseg v prostor na vodovarstvenem območju in tudi zaradi napak na napravah za dezinfekcijo. Ostala tveganja na črpališčih so lahko še mikrobiološka onesnaženost, izpad električne energije, okvara črpalnega agregata, poškodbe objektov in slabo vzdrževani objekti in oprema.

#### *Tveganja na vodnih virih*

Vodni viri so površinski in obstaja večja verjetnost mikrobiološkega onesnaženja (prisotnost divjih živali, iztrebki, gnilo listje,...). Območje je zavarovano tudi z obvestilnimi tablam VVO-2, kar opozarja uporabnike prostora, k in lahko na kvaliteto vode vpliva tudi raba prostora na prispevnem območju in poseganje človeka v okolje (gnojenje, odlaganje odpadkov, razlitje nevarnih snovi,..).

#### *Tveganja pri pripravi vode*

Celoten sistem priprave vode se nadzira daljinsko, organizirana pa je tudi 24 urna dežurna služba, da prepreči tveganja v primeru nedelovanja sistema za pripravo vode. Do onesnaženja lahko torej pride zaradi eventualnih odpovedi naprav za dezinfekcijo, prelomov cevi ali onesnaženja, kot posledica izvajanja vzdrževalnih del.

Potrebno je tudi redno kontroliranje rezidualnega klora - dezinfekcijskega sredstva.

#### *Tveganja v vodohranih*

Vsi vodohrani imajo prosto gladino vode, z dostopom v celice, kar omogoča neposreden stik vode pri obratovanju in vseh posegih v vodohran, zato je predviden in obvezen vsestranski nadzor nad kvaliteto vode in zaposlenimi, kar je zajeto v Spremljajočem higienskem programu. Glavni vzrok onesnaženja vode v vodohranu je posledica izvajanja vzdrževalnih ali rednih del.

#### *Tveganja na objektih in napravah*

Tveganje lahko predstavljajo neustrezni materiali, iz katerih se izločajo neželene snovi. Tveganje predstavljajo tudi slabo očiščeni objekti in poškodovane ter dotrajane ali slabo servisirane naprave.

#### *Tveganje na cevovodu*

V primeru okvar na cevovodu ali usedlin v ceveh lahko privede do bakterijske onesnaženosti in povišane motnosti vode.

8. Nasveti kako zmanjšati porabo vode  
<https://jkp-brezovica.si/nasveti-o-odgovorni-rabi-in-zmanjsanju-porabe-pitne-vode/>
9. Nasveti kako odgovorno rabiti vodo in preprečiti tveganja za zdravje zaradi zastajanja vode.  
<https://jkp-brezovica.si/pitna-voda/pogosta-vprasanja/>  
<https://www.jkp-brezovica.si/storitve/vodovod/pogosta-vprasanja>
10. Rezultati vzorčenj pitne vode so na voljo na [www.jkp-brezovica.si](http://www.jkp-brezovica.si)

Kamnik pod Krimom, februar 2025

**JKP Brezovica d.o.o.**