

## Rezultati analiz pitne vode na VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

Datum odvzema	Lab. št.	Območja oskrbe	Parameter	Rezultat (s predpono)	Enota
03.02.2023	23/9733	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	6,7	°C
03.02.2023	23/9733	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	<0,03	mg/l
03.02.2023	23/9733	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
03.02.2023	23/9733	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
03.02.2023	23/9733	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
03.02.2023	23/9733	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
03.02.2023	23/9733	VS Zahodna Brezovica	Clostridium perfringens (vključno s sporami)	0	CFU/100mL
03.02.2023	23/9733	VS Zahodna Brezovica	Enterokoki	0	CFU/100mL
03.02.2023	23/9734	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	7,5	°C
03.02.2023	23/9734	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	<0,03	mg/l
03.02.2023	23/9734	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
03.02.2023	23/9734	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
03.02.2023	23/9734	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
03.02.2023	23/9734	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
03.02.2023	23/9734	VS Zahodna Brezovica	Enterokoki	0	CFU/100mL
18.04.2023	23/36791	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	10	°C
18.04.2023	23/36791	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	<0,03	mg/l
18.04.2023	23/36791	VS Zahodna Brezovica	Vonj	0	-
18.04.2023	23/36791	VS Zahodna Brezovica	Okus	0	-
18.04.2023	23/36791	VS Zahodna Brezovica	pH vrednost	7,7	-
18.04.2023	23/36791	VS Zahodna Brezovica	Električna prevodnost pri 20 °C	403	µS/cm
18.04.2023	23/36791	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
18.04.2023	23/36791	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
18.04.2023	23/36791	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
18.04.2023	23/36791	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
18.04.2023	23/36791	VS Zahodna Brezovica	Barva	<0,1	m-1
18.04.2023	23/36791	VS Zahodna Brezovica	Motnost	<0,1	NTU
18.04.2023	23/36791	VS Zahodna Brezovica	Amonij	0,013	mg/L
18.04.2023	23/36792	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	10,5	°C
18.04.2023	23/36792	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	<0,03	mg/l
18.04.2023	23/36792	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
18.04.2023	23/36792	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
18.04.2023	23/36792	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
18.04.2023	23/36792	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
09.06.2023	23/58816	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	15,9	°C
09.06.2023	23/58816	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	0,07	mg/l
09.06.2023	23/58816	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
09.06.2023	23/58816	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
09.06.2023	23/58816	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
09.06.2023	23/58816	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
09.06.2023	23/58816	VS Zahodna Brezovica	Clostridium perfringens (vključno s sporami)	0	CFU/100mL
09.06.2023	23/58816	VS Zahodna Brezovica	Enterokoki	0	CFU/100mL
09.06.2023	23/58817	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	17,4	°C
09.06.2023	23/58817	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	<0,03	mg/l
09.06.2023	23/58817	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	13	CFU/100mL
09.06.2023	23/58817	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	11	CFU/100mL
09.06.2023	23/58817	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
09.06.2023	23/58817	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL

## Rezultati analiz pitne vode na VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

Datum odvzema	Lab. št.	Območja oskrbe	Parameter	Rezultat (s predpono)	Enota
09.06.2023	23/58817	VS Zahodna Brezovica	Enterokoki	0	CFU/100mL
21.09.2023	23/98574	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	20,2	°C
21.09.2023	23/98574	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	0,07	mg/l
21.09.2023	23/98574	VS Zahodna Brezovica	Vonj	0	-
21.09.2023	23/98574	VS Zahodna Brezovica	Okus	0	-
21.09.2023	23/98574	VS Zahodna Brezovica	pH vrednost	7,6	-
21.09.2023	23/98574	VS Zahodna Brezovica	Električna prevodnost pri 20 °C	395	µS/cm
21.09.2023	23/98574	VS Zahodna Brezovica	Trihalometani - vsota	7,6	µg/L
21.09.2023	23/98574	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
21.09.2023	23/98574	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	21	CFU/100mL
21.09.2023	23/98574	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
21.09.2023	23/98574	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
21.09.2023	23/98574	VS Zahodna Brezovica	Clostridium perfringens (vključno s spori)	0	CFU/100mL
21.09.2023	23/98574	VS Zahodna Brezovica	Enterokoki	0	CFU/100mL
21.09.2023	23/98574	VS Zahodna Brezovica	Barva	<0,1	m-1
21.09.2023	23/98574	VS Zahodna Brezovica	Motnost	0,1	NTU
21.09.2023	23/98574	VS Zahodna Brezovica	Amonij	<0,013	mg/L
21.09.2023	23/98575	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	21,2	°C
21.09.2023	23/98575	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	0,14	mg/l
21.09.2023	23/98575	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
21.09.2023	23/98575	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
21.09.2023	23/98575	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
21.09.2023	23/98575	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
20.11.2023	23/123696	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	13,1	°C
20.11.2023	23/123696	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	<0,03	mg/l
20.11.2023	23/123696	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	10	CFU/100mL
20.11.2023	23/123696	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	55	CFU/100mL
20.11.2023	23/123696	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
20.11.2023	23/123696	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
20.11.2023	23/123697	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	13,2	°C
20.11.2023	23/123697	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	<0,03	mg/l
20.11.2023	23/123697	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
20.11.2023	23/123697	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
20.11.2023	23/123697	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
20.11.2023	23/123697	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
20.11.2023	23/123697	VS Zahodna Brezovica	Enterokoki	0	CFU/100mL
05.02.2024	24/10655	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	6,8	°C
05.02.2024	24/10655	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	<0,03	mg/l
05.02.2024	24/10655	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
05.02.2024	24/10655	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
05.02.2024	24/10655	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
05.02.2024	24/10655	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
05.02.2024	24/10655	VS Zahodna Brezovica	Clostridium perfringens (vključno s spori)	0	CFU/100mL
05.02.2024	24/10655	VS Zahodna Brezovica	Enterokoki	0	CFU/100mL
04.04.2024	24/34658	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	11	°C
04.04.2024	24/34658	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	<0,03	mg/l
04.04.2024	24/34658	VS Zahodna Brezovica	Vonj	0	-
04.04.2024	24/34658	VS Zahodna Brezovica	Okus	0	-

Rezultati analiz pitne vode na VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

Datum odvzema	Lab. št.	Območje oskrbe	Parameter	Rezultat (s predpono)	Enota
04.04.2024	24/34658	VS Zahodna Brezovica	pH vrednost	7,4	-
04.04.2024	24/34658	VS Zahodna Brezovica	Električna prevodnost pri 20 °C	424	µS/cm
04.04.2024	24/34658	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
04.04.2024	24/34658	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
04.04.2024	24/34658	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
04.04.2024	24/34658	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
04.04.2024	24/34658	VS Zahodna Brezovica	Barva	<0,1	m-1
04.04.2024	24/34658	VS Zahodna Brezovica	Motnost	<0,1	NTU
04.04.2024	24/34658	VS Zahodna Brezovica	Amonij	<0,013	mg/L
17.06.2024	24/64645	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	17,1	°C
17.06.2024	24/64645	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	<0,03	mg/l
17.06.2024	24/64645	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
17.06.2024	24/64645	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
17.06.2024	24/64645	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
17.06.2024	24/64645	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
17.06.2024	24/64645	VS Zahodna Brezovica	Clostridium perfringens (vključno s sporami)	0	CFU/100mL
17.06.2024	24/64645	VS Zahodna Brezovica	Enterokoki	0	CFU/100mL
05.09.2024	24/92950	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	21,9	°C
05.09.2024	24/92950	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	<0,03	mg/l
05.09.2024	24/92950	VS Zahodna Brezovica	Vonj	0	-
05.09.2024	24/92950	VS Zahodna Brezovica	Okus	0	-
05.09.2024	24/92950	VS Zahodna Brezovica	pH vrednost	7,4	-
05.09.2024	24/92950	VS Zahodna Brezovica	Električna prevodnost pri 20 °C	449	µS/cm
05.09.2024	24/92950	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
05.09.2024	24/92950	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
05.09.2024	24/92950	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	6	CFU/100mL
05.09.2024	24/92950	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
05.09.2024	24/92950	VS Zahodna Brezovica	Clostridium perfringens (vključno s sporami)	0	CFU/100mL
05.09.2024	24/92950	VS Zahodna Brezovica	Enterokoki	0	CFU/100mL
05.09.2024	24/92950	VS Zahodna Brezovica	Barva	<0,1	m-1
05.09.2024	24/92950	VS Zahodna Brezovica	Motnost	<0,1	NTU
05.09.2024	24/92950	VS Zahodna Brezovica	Amonij	<0,013	mg/L
06.11.2024	24/118093	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	14,8	°C
06.11.2024	24/118093	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	<0,1	mg/l
06.11.2024	24/118093	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
06.11.2024	24/118093	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	11	CFU/100mL
06.11.2024	24/118093	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
06.11.2024	24/118093	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
11.02.2025	25/12637	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	14,8	°C
11.02.2025	25/12637	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	<0,1	mg/l
11.02.2025	25/12637	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
11.02.2025	25/12637	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	11	CFU/100mL
11.02.2025	25/12637	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
11.02.2025	25/12637	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
11.02.2025	25/12637	VS Zahodna Brezovica	Clostridium perfringens (vključno s sporami)	0	CFU/100mL
11.02.2025	25/12637	VS Zahodna Brezovica	Enterokoki	0	CFU/100mL
03.04.2025	25/33157	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	10,8	°C
03.04.2025	25/33157	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	0,03	mg/l

Rezultati analiz pitne vode na VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

Datum odvzema	Lab. št.	Območje oskrbe	Parameter	Rezultat (s predpono)	Enota
03.04.2025	25/33157	VS Zahodna Brezovica	Vonj	0	-
03.04.2025	25/33157	VS Zahodna Brezovica	Okus	0	-
03.04.2025	25/33157	VS Zahodna Brezovica	pH vrednost	7,6	-
03.04.2025	25/33157	VS Zahodna Brezovica	Električna prevodnost pri 20 °C	440	μS/cm
03.04.2025	25/33157	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
03.04.2025	25/33157	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
03.04.2025	25/33157	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
03.04.2025	25/33157	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
03.04.2025	25/33157	VS Zahodna Brezovica	Barva	<0,1	m-1
03.04.2025	25/33157	VS Zahodna Brezovica	Motnost	<0,1	NTU
03.04.2025	25/33157	VS Zahodna Brezovica	Amonij	<0,013	mg/L
19.06.2025	25/66254	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	19,3	°C
19.06.2025	25/66254	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	<0,04	mg/l
19.06.2025	25/66254	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
19.06.2025	25/66254	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	40	CFU/100mL
19.06.2025	25/66254	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
19.06.2025	25/66254	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
19.06.2025	25/66254	VS Zahodna Brezovica	Clostridium perfringens (vključno s sporami)	0	CFU/100mL
19.06.2025	25/66254	VS Zahodna Brezovica	Enterokoki	0	CFU/100mL
23.09.2025	25/99683	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	19,5	°C
23.09.2025	25/99683	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	<0,04	mg/l
23.09.2025	25/99683	VS Zahodna Brezovica	Vonj	0	-
23.09.2025	25/99683	VS Zahodna Brezovica	Okus	0	-
23.09.2025	25/99683	VS Zahodna Brezovica	pH vrednost	7,6	-
23.09.2025	25/99683	VS Zahodna Brezovica	Električna prevodnost pri 20 °C	445	μS/cm
23.09.2025	25/99683	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
23.09.2025	25/99683	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	45	CFU/100mL
23.09.2025	25/99683	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
23.09.2025	25/99683	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
23.09.2025	25/99683	VS Zahodna Brezovica	Clostridium perfringens (vključno s sporami)	0	CFU/100mL
23.09.2025	25/99683	VS Zahodna Brezovica	Enterokoki	0	CFU/100mL
23.09.2025	25/99683	VS Zahodna Brezovica	Barva	<0,1	m-1
23.09.2025	25/99683	VS Zahodna Brezovica	Motnost	<0,1	NTU
23.09.2025	25/99683	VS Zahodna Brezovica	Amonij	<0,013	mg/L
25.11.2025	25/124522	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	11,1	°C
25.11.2025	25/124522	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	<0,04	mg/l
25.11.2025	25/124522	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
25.11.2025	25/124522	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
25.11.2025	25/124522	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
25.11.2025	25/124522	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL